



Высота, мм		200		
Длина, мм	Тепловой поток, °C	Исполнение радиатора		
		Compact (C); Valve Compact (VC)		
		Тип радиатора		
		21	22	33
400	Δ70	350	422	588
500	Δ70	438	527	735
600	Δ70	525	632	883
700	Δ70	613	738	1030
800	Δ70	700	843	1177
900	Δ70	788	949	1324
1000	Δ70	875	1054	1471
1100	Δ70	963	1159	1618
1200	Δ70	1050	1265	1765
1300	Δ70	1138	1370	1912
1400	Δ70	1225	1476	2059
1500	Δ70	1313	1581	2206
1600	Δ70	1400	1686	2353
1700	Δ70	1488	1792	2500
1800	Δ70	1575	1897	2648
1900	Δ70	1663	2003	2795
2000	Δ70	1750	2108	2942
2100	Δ70	1838	2213	3089
2200	Δ70	1925	2319	3236
2300	Δ70	2013	2424	3383
2400	Δ70	2100	2530	3530
2500	Δ70	2188	2635	3677
2600	Δ70	2275	2740	3824
2700	Δ70	2363	2846	3971
2800	Δ70	2450	2951	4118
2900	Δ70	2538	3057	4265
3000	Δ70	2625	3162	4413

Масса отопительного прибора длиной 1000 мм (боковое подключение), кг +/- 7%					
Тип	200 мм	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм
10	*	7,24	9,58	11,82	13,29
11	*	9,59	12,83	15,98	18,14
20	*	14,77	19,38	23,79	26,59
21	9,84	15,96	21,29	26,56	29,95
22	11,1	18,07	24,34	30,4	34,62
30	*	21,75	28,47	35,11	39,23
33	16,48	26,7	35,9	45,02	51,28

Длина, мм		200	300	400	500
Высота, мм	Тепловой поток, °C	Исполнение радиатора			
		Compact Modern Vertical (C MV)			
		Тип радиатора 20			
400	Δ70	230	395	364	450
500	Δ70	288	493	455	563
600	Δ70	345	592	547	675
700	Δ70	403	690	638	788
800	Δ70	460	789	729	900
900	Δ70	518	888	820	1 013
1000	Δ70	575	986	911	1 125
1100	Δ70	633	1 085	1 002	1 238
1200	Δ70	690	1 184	1 093	1 350
1300	Δ70	748	1 282	1 184	1 463
1400	Δ70	805	1 381	1 275	1 575
1500	Δ70	863	1 480	1 366	1 688
1600	Δ70	920	1 578	1 457	1 800
1700	Δ70	978	1 677	1 548	1 913
1800	Δ70	1 036	1 775	1 640	2 025
1900	Δ70	1 093	1 874	1 731	2 138
2000	Δ70	1 151	1 973	1 822	2 250

Масса отопительного прибора длиной 1000 мм (нижнее подключение), кг +/- 7%					
Тип	200 мм	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм
10	*	7,6	9,95	12,24	13,69
11	*	9,25	13,2	16,38	18,6
20	*	15,12	19,7	24,2	27,04
21	10,17	16,29	21,66	26,91	30,39
22	11,41	18,42	24,65	30,8	35,07
30	*	22,1	28,85	35,46	39,68
33	16,81	27,05	36,27	45,37	51,73

Объем теплоносителя в радиаторе длиной 1000 мм (подключение боковое, нижнее, гигиеническое), литры					
Тип	200 мм	300 мм	400 мм	500 мм	600 мм
10	*	1,9	2,2	2,8	3,2
11	*	1,9	2,2	2,8	3,2
20	*	3,8	4,5	5,6	6,6
21	2,5	3,8	4,5	5,6	6,6
22	2,5	3,8	4,5	5,6	6,6
30	*	5,7	6,7	8,4	9,8
33	3,8	5,7	6,7	8,4	9,8

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Высота, мм		300							400						
Длина мм	Тепловой поток, °C	Исполнение радиатора							Исполнение радиатора						
		Compact (C); Valve Compact (VC)							Compact (C) и Valve Compact (VC)						
		Тип радиатора							Тип радиатора						
		10	11	20	21	22	30	33	10	11	20	21	22	30	33
400	Δ70	260	338	395	466	617	565	894	317	416	467	576	776	691	1 151
500	Δ70	325	423	493	582	772	707	1 117	397	520	584	720	971	864	1 439
600	Δ70	390	507	592	699	926	848	1 340	476	624	700	864	1 165	1 036	1 727
700	Δ70	455	592	690	815	1 081	989	1 564	555	728	817	1 008	1 359	1 209	2 015
800	Δ70	520	676	789	932	1 235	1 131	1 787	634	832	934	1 152	1 553	1 382	2 303
900	Δ70	585	761	888	1 048	1 389	1 272	2 010	714	936	1 050	1 296	1 747	1 554	2 591
1000	Δ70	650	846	986	1 165	1 544	1 413	2 234	793	1 040	1 167	1 440	1 941	1 727	2 878
1100	Δ70	715	930	1 085	1 281	1 698	1 555	2 457	872	1 144	1 284	1 584	2 135	1 900	3 166
1200	Δ70	780	1 015	1 184	1 398	1 852	1 696	2 681	952	1 248	1 400	1 728	2 329	2 072	3 454
1300	Δ70	845	1 099	1 282	1 514	2 007	1 837	2 904	1 031	1 352	1 517	1 872	2 523	2 245	3 742
1400	Δ70	910	1 184	1 381	1 631	2 161	1 979	3 127	1 110	1 456	1 634	2 016	2 717	2 418	4 030
1500	Δ70	975	1 268	1 480	1 747	2 315	2 120	3 351	1 190	1 560	1 751	2 160	2 912	2 591	4 318
1600	Δ70	1 040	1 353	1 578	1 864	2 470	2 261	3 574	1 269	1 664	1 867	2 304	3 106	2 763	4 606
1700	Δ70	1 105	1 437	1 677	1 980	2 624	2 403	3 797	1 348	1 768	1 984	2 448	3 300	2 936	4 893
1800	Δ70	1 170	1 522	1 775	2 097	2 778	2 544	4 021	1 427	1 872	2 101	2 592	3 494	3 109	5 181
1900	Δ70	1 235	1 607	1 874	2 213	2 933	2 685	4 244	1 507	1 976	2 217	2 736	3 688	3 281	5 469
2000	Δ70	1 300	1 691	1 973	2 330	3 087	2 827	4 468	1 586	2 080	2 334	2 880	3 882	3 454	5 757
2100	Δ70	1 365	1 776	2 071	2 446	3 242	2 968	4 691	1 665	2 184	2 451	3 025	4 076	3 627	6 045
2200	Δ70	1 430	1 860	2 170	2 563	3 396	3 109	4 914	1 745	2 288	2 567	3 169	4 270	3 799	6 333
2300	Δ70	1 495	1 945	2 269	2 679	3 550	3 251	5 138	1 824	2 392	2 684	3 313	4 464	3 972	6 620
2400	Δ70	1 560	2 029	2 367	2 796	3 705	3 392	5 361	1 903	2 496	2 801	3 457	4 659	4 145	6 908
2500	Δ70	1 625	2 114	2 466	2 912	3 859	3 534	5 585	1 983	2 600	2 918	3 601	4 853	4 318	7 196
2600	Δ70	1 690	2 199	2 564	3 029	4 013	3 675	5 808	2 062	2 704	3 034	3 745	5 047	4 490	7 484
2700	Δ70	1 755	2 283	2 663	3 145	4 168	3 816	6 031	2 141	2 808	3 151	3 889	5 241	4 663	7 772
2800	Δ70	1 820	2 368	2 762	3 262	4 322	3 958	6 255	2 220	2 912	3 268	4 033	5 435	4 836	8 060
2900	Δ70	1 885	2 452	2 860	3 378	4 476	4 099	6 478	2 300	3 016	3 384	4 177	5 629	5 008	8 347
3000	Δ70	1 950	2 537	2 959	3 495	4 631	4 240	6 701	2 379	3 120	3 501	4 321	5 823	5 181	8 635

Высота, мм		500							600						
Длина мм	Тепловой поток, °C	Исполнение радиатора							Исполнение радиатора						
		Compact (боковое) и Valve Compact (нижнее)							Compact (C) и Valve Compact (VC)						
		Тип радиатора							Тип радиатора						
		10	11	20	21	22	30	33	10	11	20	21	22	30	33
400	Δ70	358	494	582	715	906	811	1 352	417	573	679	746	1 012	879	1 388
500	Δ70	448	617	727	894	1 133	1 014	1 689	522	717	849	932	1 265	1 099	1 735
600	Δ70	537	740	873	1 073	1 359	1 217	2 027	626	860	1 019	1 119	1 518	1 318	2 082
700	Δ70	627	864	1 018	1 251	1 586	1 419	2 365	730	1 003	1 189	1 305	1 771	1 538	2 429
800	Δ70	716	987	1 164	1 430	1 812	1 622	2 703	835	1 146	1 358	1 492	2 024	1 758	2 776
900	Δ70	806	1 111	1 309	1 609	2 039	1 825	3 041	939	1 290	1 528	1 678	2 278	1 977	3 123
1000	Δ70	896	1 234	1 455	1 788	2 265	2 028	3 379	1 043	1 433	1 698	1 865	2 531	2 197	3 470
1100	Δ70	985	1 357	1 600	1 966	2 492	2 231	3 717	1 148	1 576	1 868	2 051	2 784	2 417	3 817
1200	Δ70	1 075	1 481	1 745	2 145	2 718	2 433	4 055	1 252	1 720	2 038	2 237	3 037	2 636	4 164
1300	Δ70	1 164	1 604	1 891	2 324	2 945	2 636	4 392	1 356	1 863	2 207	2 424	3 290	2 856	4 511
1400	Δ70	1 254	1 728	2 036	2 503	3 171	2 839	4 730	1 461	2 006	2 377	2 610	3 543	3 076	4 858
1500	Δ70	1 343	1 851	2 182	2 681	3 398	3 042	5 068	1 565	2 150	2 547	2 797	3 796	3 296	5 205
1600	Δ70	1 433	1 974	2 327	2 860	3 624	3 244	5 406	1 670	2 293	2 717	2 983	4 049	3 515	5 552
1700	Δ70	1 522	2 098	2 473	3 039	3 851	3 447	5 744	1 774	2 436	2 887	3 170	4 302	3 735	5 899
1800	Δ70	1 612	2 221	2 618	3 218	4 077	3 650	6 082	1 878	2 580	3 056	3 356	4 555	3 955	6 246
1900	Δ70	1 702	2 345	2 764	3 396	4 304	3 853	6 420	1 983	2 723	3 226	3 543	4 808	4 174	6 593
2000	Δ70	1 791	2 468	2 909	3 575	4 530	4 056	6 758	2 087	2 866	3 396	3 729	5 061	4 394	6 940
2100	Δ70	1 881	2 591	3 054	3 754	4 757	4 258	7 095	2 191	3 010	3 566	3 916	5 314	4 614	7 287
2200	Δ70	1 970	2 715	3 200	3 933	4 983	4 461	7 433	2 296	3 153	3 736	4 102	5 567	4 834	7 634
2300	Δ70	2 060	2 838	3 345	4 111	5 210	4 664	7 771	2 400	3 296	3 905	4 288	5 820	5 053	7 981
2400	Δ70	2 149	2 962	3 491	4 290	5 436	4 867	8 109	2 504	3 439	4 075	4 475	6 073	5 273	8 328
2500	Δ70	2 239	3 085	3 636	4 469	5 663	5 069	8 447	2 609	3 583	4 245	4 661	6 327	5 493	8 675
2600	Δ70	2 328	3 208	3 782	4 648	5 889	5 272	8 785	2 713	3 726	4 415	4 848	6 580	5 712	9 022
2700	Δ70	2 418	3 332	3 927	4 826	6 116	5 475	9 123	2 817	3 869	4 585	5 034	6 833	5 932	9 369
2800	Δ70	2 508	3 455	4 073	5 005	6 342	5 678	9 461	2 922	4 013	4 754	5 221	7 086	6 152	9 716
2900	Δ70	2 597	3 579	4 218	5 184	6 569	5 881	9 798	3 026	4 156	4 924	5 407	7 339	6 372	10 063
3000	Δ70	2 687	3 702	4 364	5 363	6 795	6 083	10 136	3 130	4 299	5 094	5 594	7 592	6 591	10 410



Высота, мм		300					400				
Длина, мм	Тепловой поток, °C	Исполнение радиатора					Исполнение радиатора				
		Compact Modern (C M); Valve Compact Modern (VC M)					Compact Modern (C M); Valve Compact Modern (VC M)				
		Тип радиатора					Тип радиатора				
		20	21	22	30	33	20	21	22	30	33
400	Δ70	396	421	531	489	749	489	559	749	658	1 040
500	Δ70	495	526	664	611	936	611	699	936	822	1 301
600	Δ70	594	632	797	734	1 123	734	838	1 124	987	1 561
700	Δ70	693	737	930	856	1 310	856	978	1 311	1 151	1 821
800	Δ70	792	842	1 062	978	1 497	978	1 118	1 498	1 315	2 081
900	Δ70	891	947	1 195	1 101	1 685	1 101	1 258	1 685	1 480	2 341
1000	Δ70	990	1 053	1 328	1 223	1 872	1 223	1 397	1 873	1 644	2 601
1100	Δ70	1 089	1 158	1 461	1 345	2 059	1 345	1 537	2 060	1 809	2 861
1200	Δ70	1 188	1 263	1 594	1 468	2 246	1 468	1 677	2 247	1 973	3 121
1300	Δ70	1 287	1 368	1 726	1 590	2 433	1 590	1 817	2 435	2 138	3 381
1400	Δ70	1 386	1 474	1 859	1 712	2 620	1 712	1 956	2 622	2 302	3 641
1500	Δ70	1 485	1 579	1 992	1 834	2 808	1 834	2 096	2 809	2 466	3 902
1600	Δ70	1 584	1 684	2 125	1 957	2 995	1 957	2 236	2 996	2 631	4 162
1700	Δ70	1 683	1 789	2 258	2 079	3 182	2 079	2 376	3 184	2 795	4 422
1800	Δ70	1 782	1 895	2 390	2 201	3 369	2 201	2 515	3 371	2 960	4 682
1900	Δ70	1 881	2 000	2 523	2 324	3 556	2 324	2 655	3 558	3 124	4 942
2000	Δ70	1 980	2 105	2 656	2 446	3 743	2 446	2 795	3 745	3 288	5 202
2100	Δ70	2 079	2 211	2 789	2 568	3 931	2 568	2 935	3 933	3 453	5 462
2200	Δ70	2 178	2 316	2 922	2 691	4 118	2 691	3 074	4 120	3 617	5 722
2300	Δ70	2 277	2 421	3 054	2 813	4 305	2 813	3 214	4 307	3 782	5 982
2400	Δ70	2 376	2 526	3 187	2 935	4 492	2 935	3 354	4 495	3 946	6 242
2500	Δ70	2 475	2 632	3 320	3 057	4 679	3 057	3 494	4 682	4 111	6 503
2600	Δ70	2 574	2 737	3 453	3 180	4 866	3 180	3 633	4 869	4 275	6 763
2700	Δ70	2 673	2 842	3 586	3 302	5 054	3 302	3 773	5 056	4 439	7 023
2800	Δ70	2 772	2 947	3 719	3 424	5 241	3 424	3 913	5 244	4 604	7 283
2900	Δ70	2 871	3 053	3 851	3 547	5 428	3 547	4 052	5 431	4 768	7 543
3000	Δ70	2 970	3 158	3 984	3 669	5 615	3 669	4 192	5 618	4 933	7 803

Высота, мм		500					600				
Длина, мм	Тепловой поток, °C	Исполнение радиатора					Исполнение радиатора				
		Compact Modern (C M); Valve Compact Modern (VC M)					Compact Modern (C M); Valve Compact Modern (VC M)				
		Тип радиатора					Тип радиатора				
		20	21	22	30	33	20	21	22	30	33
400	Δ70	531	629	942	733	1 189	577	694	930	812	1 262
500	Δ70	664	786	1 177	916	1 486	721	867	1 162	1 014	1 578
600	Δ70	796	943	1 412	1 099	1 783	865	1 040	1 395	1 217	1 894
700	Δ70	929	1 100	1 648	1 282	2 080	1 009	1 214	1 627	1 420	2 209
800	Δ70	1 062	1 257	1 883	1 466	2 377	1 153	1 387	1 860	1 623	2 525
900	Δ70	1 194	1 415	2 119	1 649	2 674	1 297	1 561	2 092	1 826	2 840
1000	Δ70	1 327	1 572	2 354	1 832	2 971	1 441	1 734	2 325	2 029	3 156
1100	Δ70	1 460	1 729	2 589	2 015	3 268	1 585	1 907	2 557	2 232	3 471
1200	Δ70	1 592	1 886	2 825	2 198	3 566	1 730	2 081	2 789	2 435	3 787
1300	Δ70	1 725	2 043	3 060	2 381	3 863	1 874	2 254	3 022	2 637	4 103
1400	Δ70	1 858	2 201	3 296	2 565	4 160	2 018	2 428	3 254	2 840	4 418
1500	Δ70	1 991	2 358	3 531	2 748	4 457	2 162	2 601	3 487	3 043	4 734
1600	Δ70	2 123	2 515	3 766	2 931	4 754	2 306	2 774	3 719	3 246	5 049
1700	Δ70	2 256	2 672	4 002	3 114	5 051	2 450	2 948	3 952	3 449	5 365
1800	Δ70	2 389	2 829	4 237	3 297	5 348	2 594	3 121	4 184	3 652	5 681
1900	Δ70	2 521	2 986	4 473	3 481	5 645	2 738	3 295	4 417	3 855	5 996
2000	Δ70	2 654	3 144	4 708	3 664	5 943	2 883	3 468	4 649	4 058	6 312
2100	Δ70	2 787	3 301	4 943	3 847	6 240	3 027	3 641	4 882	4 260	6 627
2200	Δ70	2 919	3 458	5 179	4 030	6 537	3 171	3 815	5 114	4 463	6 943
2300	Δ70	3 052	3 615	5 414	4 213	6 834	3 315	3 988	5 347	4 666	7 259
2400	Δ70	3 185	3 772	5 650	4 397	7 131	3 459	4 162	5 579	4 869	7 574
2500	Δ70	3 318	3 930	5 885	4 580	7 428	3 603	4 335	5 811	5 072	7 890
2600	Δ70	3 450	4 087	6 120	4 763	7 725	3 747	4 508	6 044	5 275	8 205
2700	Δ70	3 583	4 244	6 356	4 946	8 022	3 891	4 682	6 276	5 478	8 521
2800	Δ70	3 716	4 401	6 591	5 129	8 320	4 036	4 855	6 509	5 681	8 836
2900	Δ70	3 848	4 558	6 827	5 313	8 617	4 180	5 029	6 741	5 883	9 152
3000	Δ70	3 981	4 715	7 062	5 496	8 914	4 324	5 202	6 974	6 086	9 468